TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	002276-TSE-01/12
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	23.09.1999
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	23.09.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE LİMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	CUMHURİYET MAH. AKAL CAD. /1 NO:1 TEKKEKÖY SAMSUN/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	CUMHURİYET MAHALLESİ AKAL CADDESİ.NO:1 TEKKEKÖY SAMSUN / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	002276-TSE-01/11
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	yeşilyurt demir çelik endüstri ve liman işletmeleri anonim şirketi
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS 708 / 24.03.2016

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BETONARME YAPILARDA KULLANIM İÇİN KAYNAKLANABİLİR VE KAYNAKLANMAZ DONATI ÇELİKLERİ;
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI S 420, ÇAP: Ø 8 mm - Ø 10 mm – Ø 12 mm – Ø 14 mm – Ø 16 mm – Ø 18 mm – Ø 20 mm – Ø 22 mm – Ø 24 mm – Ø 25 mm – Ø 26 mm – Ø 28 mm – Ø 30 mm – Ø 32 mm – Ø 36 mm – Ø 40 mm
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI B 420B, ÇAP: Ø 8 mm - Ø 10 mm – Ø 12 mm – Ø 14 mm – Ø 16 mm – Ø 18 mm – Ø 20 mm – Ø 22 mm – Ø 24 mm – Ø 25 mm – Ø 26 mm – Ø 28 mm – Ø 30 mm – Ø 32 mm – Ø 36 mm – Ø 40 mm
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI B 420C, ÇAP: Ø 8 mm - Ø 10 mm – Ø 12 mm – Ø 14 mm – Ø 16 mm – Ø 18 mm – Ø 20 mm – Ø 22 mm – Ø 24 mm – Ø 25 mm – Ø 26 mm – Ø 28 mm – Ø 30 mm – Ø 32 mm
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI B 500B, ÇAP: Ø 8 mm - Ø 10 mm – Ø 12 mm – Ø 14 mm – Ø 16 mm – Ø 18 mm – Ø 20 mm – Ø 22 mm – Ø 24 mm – Ø 25 mm – Ø 26 mm – Ø 28 mm – Ø 30 mm – Ø 32 mm – Ø 36 mm – Ø 40 mm
- NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK, ÇELİK SINIFI B 500C, ÇAP: Ø 8 mm - Ø 10 mm – Ø 12 mm – Ø 14 mm – Ø 16 mm –

e-imzalı/e-signed

06.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZGÜN SALİH YURTTÜRK

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Şabanoğlu OSB Mah. Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:49 Kat:2 Tekkeköy/SAMSUN * Telefon: 0-362-266 40 22 Santral: 0-362-266 40 20 - 21* Faks: 0-362-266 40 23
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(002276-TSE-01/12nolu belge devamı) : YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE LİMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 708 / 24.03.2016

Ø 18 mm – Ø 20 mm – Ø 22 mm – Ø 24 mm – Ø 25 mm – Ø 26 mm – Ø 28 mm – Ø 30 mm – Ø 32 mm – Ø 36 mm – Ø 40 mm

- DÜZ YÜZEYLİ KANGAL TEL, ÇELİK SINIFI S 220, ÇAP Ø 5,5 mm - Ø 6 mm - Ø 6,5 mm - Ø 7 mm - Ø 7,5 mm - Ø 8 mm - Ø 8,5 mm - Ø 9 mm - Ø 9,5 mm – Ø 10 mm – Ø 10,5 mm - Ø 11 mm - Ø 11,5 mm - Ø 12 mm - Ø 12,5 mm - Ø 13 mm - Ø 13,5 mm - Ø 14 mm - Ø 14,5 mm - Ø 15 mm - Ø 16 mm - Ø 17 mm - Ø 18 mm - Ø 19 mm - Ø 20 mm - Ø 21 mm - Ø 22 mm (KG. 20.03.2023)
- NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL TEL, ÇELİK SINIFI: B 420B, ÇAP Ø 8 mm - Ø 16 mm
- NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL TEL, ÇELİK SINIFI: S 420, ÇAP Ø 8 mm - Ø 16 mm
- NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL TEL, ÇELİK SINIFI: B 500B, ÇAP 8 mm - Ø 16 mm
- NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL TEL, ÇELİK SINIFI: B 500C, ÇAP 8 mm - Ø 16 mm (KG. 12.10.2023)
- NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL TEL, ÇELİK SINIFI: B 420C, ÇAP Ø 8 mm - Ø 14 mm (KG. 06.06.2024)

FİRMA KODU: 02

e-imzalı/e-signed

06.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZGÜN SALİH YURTTÜRK

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Şabanoğlu OSB Mah. Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:49 Kat:2 Tekkeköy/SAMSUN * Telefon: 0-362-266 40 22 Santral: 0-362-266 40 20 - 21* Faks: 0-362-266 40 23
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(002276-TSE-01/12nolu belge devamı) : YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ VE LİMAN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS 708 / 24.03.2016

G İŞARETLEMESİ BİLGİLERİ

Bu ek sayfa **002276-TSE-01/12** numaralı Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ile birlikte kullanılır. Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi'nin yürürlükte olduğu süre için geçerlidir.

G İŞARET İLK VERİLİŞ TARİHİ: 15.11.2011

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ: Sistem 1 plus

Üretimini yaparak piyasaya arz ettiğiniz ürünler üzerine "G" İşareti iliştirebilme talebiniz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ" doğrultusunda değerlendirilmiş olup, bu belge kapsamında yer alan ürünler üzerine "G" İşareti iliştirmeniz uygun bulunmuştur.

e-imzalı/e-signed

06.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
ÖZGÜN SALİH YURTTÜRK

SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Şabanoğlu OSB Mah. Vali M. Erdoğan Cebeci Bulvarı No:49 Kat:2 Tekkeköy/SAMSUN * Telefon: 0-362-266 40 22 Santral: 0-362-266 40 20 - 21* Faks: 0-362-266 40 23
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr